



Wandwaage eichfähig

2821

- ▶ Eichfähig Klasse III
- ▶ Nur 100 mm Bautiefe im hochgeklappten Zustand, Höhe der Rückwand 200 mm
- ▶ Wiegefläche (B x T) 500 x 400 mm
- ▶ Eigengewicht nur 22 kg, von einer Person bequem montierbar
- ▶ Schutzart IP 68/69K, geeignet zur Hochdruckreinigung

Eigenschaften

Die besonderen Vorteile der Soehnle Professional Wandwaagen sind der geringe Platzbedarf und ein hoher Schutz gegen Staub, Nässe und Reinigungskemikalien. Die kompakten Abmessungen und die hochklappbare Wägeplattform ermöglichen den Einsatz auch in beengten Räumlichkeiten. Die Befestigung an der Wand bringt Vorteile bei der Reinigung durch völlige Bodenfreiheit.

- ▶ Eichfähig Klasse III
- ▶ Nur 100 mm Bautiefe im hochgeklappten Zustand
- ▶ Wiegefläche (B x T) 500 x 400 mm
- ▶ Höhe der Rückwand 200 mm
- ▶ Eigengewicht nur 22 kg, von einer Person bequem montierbar
- ▶ Einfache Installation dank Bohrschablone und wenigen Justierarbeiten
- ▶ Einstellen der Überlast entfällt komplett
- ▶ Offene Konstruktion komplett aus Edelstahl, einschließlich Wägezelle
- ▶ Schutzart IP 68/69K, geeignet zur Hochdruckreinigung
- ▶ Mit allen eichfähigen Soehnle Professional Terminals kombinierbar

Produkte

| Bestellnummer Ausführung | Konf.bew. | Zifferschritt g | Höchstlast kg | Ausführung | Plattformgröße mm |
|-----------------------------|-----------|--------------------|------------------|------------|----------------------|
| 2821.40.001 Wandwaage | Ja | 20 | 60 | Edelstahl | 500 x 400 |
| 2821.41.001 Wandwaage | Ja | 50 | 150 | Edelstahl | 500 x 400 |